

TEST DYNAMIQUE

Ref : HCC-PREA-BP-E-054 Version : 00 Applicable le : 01-10-2018



TEST A LA DESMOPRESSINE

Date prévue du test ://_ Date effective du test ://_	
Prescripteur:	Coller une étiquette patient
	_

Indication:

Ne pas envoyer cette feuille au laboratoire

- Aide au diagnostic différentiel entre maladie de Cushing et pseudo syndrome de Cushing.
- Diagnostic étiologique d'hypercorticisme ACTH dépendant.
- Suivi post-thérapeutique de Cushing opéré.

Contre-indications:

- Insuffisance cardiaque, coronarienne, HTA mal contrôlée, AVC, glaucome, artériopathie des membres inférieurs
- Maladie de Willebrand

Matériel:

- Desmopressine (Minirin®) à commander 2j avant à la pharmacie
 Chez l'adulte : 10 μg de desmopressine injectable (2,5 ampoules dosées à 4μg/mL)
 Chez l'enfant : 3,75 μg de desmopressine injectable (ampoule dosée à 4μg/mL)
- 6 tubes secs (bouchon jaune) + 6 tubes EDTA (bouchon mauve) + 6 pains de glace

Précautions particulières :

Pose d'un cathéter avec mandrin obturateur

Surveillance (tableau à compléter en page 2) :

- Tension artérielle
- Fréquence cardiaque

Effets indésirable :

- Flush
- Hyper ou hypotension
- Pâleur
- Douleurs abdominales, nausées



TEST DYNAMIQUE

Ref: HCC-PREA-BP-E-054 Version: 00 Applicable le : 01-10-2018



Ν	le nas	envover	catta	fauilla	au	lahora	toire
	ve bas	CITYOVEI	CELLE	reunie	au	iabula	LUILE

Coller une étiquette patient

Résumé du test

Temps	Prélèvement / injection	
T-30 min	Cortisol + ACTH	
T0	Cortisol + ACTH	
10	Injecter la Desmopressine en IV lente sur environ 3 min	
T + 30 min	Cortisol + ACTH	
T + 60 min	Cortisol + ACTH	
T + 90 min	Cortisol + ACTH	
T + 120 min	Cortisol + ACTH	

Surveillance

	T0	T + 60 min	Fin du test
Tension artérielle			
Fréquence cardiaque			

- si TA > ou = 20/11, appeler le médecin
 si TA < ou = 10, attendre la médecin pour débuter le test.



TEST DYNAMIQUE

Ref : HCC-PREA-BP-E-054 Version : 00 Applicable le : 01-10-2018



TEST A LA DESMOPRESSINE T – 30min

Date et heure de pré	lèvement : le// à h	
Préleveur : Prescripteur :		Coller une étiquette patient
. recompledir :		
Déroulement du tes	t + examens à réaliser	
	T – 30 min	1
Cortisol	X	
ACTH	X	
Tubes à prélever	1 sec (bouchon jaune) 1 EDTA sur glace (bouchon mauve)	
Dès le prélèvement effec	ué, acheminer les prélèvements au laboratoire via l	─ e sas (caisse « urgents autres »).
Saisie au laboratoi	<u>re :</u>	
	r prélèvement d'un test à la i se déroule en 6 temps	Etiquette Prescription
1. Enregistrer l	e dossier :	
Data at bauma da pre	Sièvement du dencier : celui du T 20 min	

Date et heure de prélèvement du dossier : celui du T-30 min (Cf. 1e encadré)

X Test à la desmopressine (dans formulaire Glims Biochimie générale, onglet « T. dynamiques ») ou **code panel DESMOP**

- 2. Coller l'étiquette prescription sur cette feuille dans l'emplacement prévu à cet effet + réimprimer des étiquettes prescription : il en faudra 6 en tout. Les feuilles seront toutes scannées en une fois à la fin du test.
- 3. Coller les étiquettes T-30 min sur les prélèvements
- 4. Conserver cette feuille de prescription ainsi que l'ensemble des étiquettes restantes au tri, au niveau de l'étagère centrale et mettre place le panneau « Test dynamique en cours »



TEST DYNAMIQUE

Ref : HCC-PREA-BP-E-054 Version : 00 Applicable le : 01-10-2018



TEST A LA DESMOPRESSINE TO

Date et heure de prél	èvement : le/ à h	
Préleveur : Prescripteur :		Coller une étiquette patient
Déroulement du test	+ examens à réaliser	
	T0	
Cortisol	Х	
ACTH	X	
Tubes à prélever	1 sec (bouchon jaune) 1 EDTA sur glace (bouchon mauve)	
Dès le prélèvement effect	ué, acheminer les prélèvements au laboratoire via le	e sas (caisse « urgents autres »).
Injecter la Desmopre	essine en IV lente sur environ 3 min	
Saisie au laboratoir	e :	
Il s'agit d'un prélèver à la desmopressine	ment effectué au cours d'un test	Etiquette Prescription

- 1. Récupérer les étiquettes du dossier, qui doivent se trouver avec la première feuille de prescription au tri, au niveau de l'étagère centrale
- 2. Coller une étiquette prescription sur cette feuille dans l'emplacement prévu à cet effet Les feuilles seront toutes scannées en une fois à la fin du test.
- 3. Coller les étiquettes T0 sur les prélèvements
- 4. Conserver cette feuille de prescription avec la première feuille de prescription ainsi que l'ensemble des étiquettes restantes au tri, au niveau de l'étagère.



TEST DYNAMIQUE

Ref : HCC-PREA-BP-E-054 Version : 00 Applicable le : 01-10-2018



TEST A LA DESMOPRESSINE T + 30 min

Date et heure de prél	lèvement : le/ à h	
Préleveur : Prescripteur :		Coller une étiquette patient
Déroulement du test	t + examens à réaliser	
<u>Déroulement du test</u>	t + examens à réaliser T + 30 min	
Déroulement du test		

Saisie au laboratoire :

Il s'agit d'un prélèvement effectué au cours d'un test à la desmopressine

Etiquette Prescription

ATTENTION : Le dossier a déjà été enregistré à la réception du premier prélèvement

Dès le prélèvement effectué, acheminer les prélèvements au laboratoire via le sas (caisse « urgents autres »).

- 1. Récupérer les étiquettes du dossier, qui doivent se trouver avec la première feuille de prescription au tri, au niveau de l'étagère centrale
- 2. Coller une étiquette prescription sur cette feuille dans l'emplacement prévu à cet effet Les feuilles seront toutes scannées en une fois à la fin du test.
- 3. Coller les étiquettes T + 30 min sur les prélèvements
- 4. Conserver cette feuille de prescription avec la première feuille de prescription ainsi que l'ensemble des étiquettes restantes au tri, au niveau de l'étagère.



TEST DYNAMIQUE

Ref : HCC-PREA-BP-E-054 Version : 00 Applicable le : 01-10-2018



TEST A LA DESMOPRESSINE T + 60 min

Date et heure de prélèvement : le/ à h	
Préleveur : Prescripteur :	Coller une étiquette patient

Déroulement du test + examens à réaliser

	T + 60 min
Cortisol	X
ACTH	X

Tubes à prélever	1 sec (bouchon jaune) 1 EDTA sur glace (bouchon mauve)
------------------	--

Dès le prélèvement effectué, acheminer les prélèvements au laboratoire via le sas (caisse « urgents autres »).

Saisie au laboratoire :

Il s'agit d'un prélèvement effectué au cours d'un test à la desmopressine

- 1. Récupérer les étiquettes du dossier, qui doivent se trouver avec la première feuille de prescription au tri, au niveau de l'étagère centrale
- 2. Coller une étiquette prescription sur cette feuille dans l'emplacement prévu à cet effet Les feuilles seront toutes scannées en une fois à la fin du test.
- 3. Coller les étiquettes T + 60 min sur les prélèvements
- 4. Conserver cette feuille de prescription avec la première feuille de prescription ainsi que l'ensemble des étiquettes restantes au tri, au niveau de l'étagère.



TEST DYNAMIQUE

Ref : HCC-PREA-BP-E-054 Version : 00 Applicable le : 01-10-2018



TEST A LA DESMOPRESSINE T + 90 min

Date et heure de prélèvement : le/ à h	
Préleveur : Prescripteur :	Coller une étiquette patient

Déroulement du test + examens à réaliser

	T + 90 min
Cortisol	X
ACTH	X

Tubes à prélever	1 sec (bouchon jaune)
	1 EDTA sur glace (bouchon mauve)

Dès le prélèvement effectué, acheminer les prélèvements au laboratoire via le sas (caisse « urgents autres »).

Saisie au laboratoire :

Il s'agit d'un prélèvement effectué au cours d'un test à la desmopressine

- 1. Récupérer les étiquettes du dossier, qui doivent se trouver avec la première feuille de prescription au tri, au niveau de l'étagère centrale
- 2. Coller une étiquette prescription sur cette feuille dans l'emplacement prévu à cet effet a. Les feuilles seront toutes scannées en une fois à la fin du test.
- 3. Coller les étiquettes T + 90 min sur les prélèvements
- 4. Conserver cette feuille de prescription avec la première feuille de prescription ainsi que l'ensemble des étiquettes restantes au tri, au niveau de l'étagère.



TEST DYNAMIQUE

Ref : HCC-PREA-BP-E-054 Version : 00 Applicable le : 01-10-2018



TEST A LA DESMOPRESSINE T + 120 min

Date et heure de prélèvement : le/ à h	
Préleveur : Prescripteur :	Coller une étiquette patient

Déroulement du test + examens à réaliser

	T + 120 min
Cortisol	X
ACTH	X

Tubes à prélever	1 sec (bouchon jaune)
	1 EDTA sur glace (bouchon mauve)

Dès le prélèvement effectué, acheminer les prélèvements au laboratoire via le sas (caisse « urgents autres »).

Saisie au laboratoire :

Il s'agit du dernier prélèvement effectué au cours d'un test à la desmopressine **Etiquette Prescription**

- 1. Récupérer les étiquettes du dossier, qui doivent se trouver avec les premières feuilles de prescription au tri, au niveau de l'étagère centrale
- 2. Coller une étiquette prescription sur cette feuille dans l'emplacement prévu à cet effet
- 3. Coller les étiquettes T + 120 min sur les prélèvements
- 4. Vérifier que l'ensemble des feuilles de prescription comporte une étiquette « prescription » et les scanner en une fois.
- 5. Retirer le panneau « Test dynamique en cours »